

FOCUS

# Les allergènes extérieurs

**Air Extérieur**

#perturbateurs endocriniens #allergie #ambroisie





L'allergie est définie comme une situation où le système immunitaire perçoit comme dangereux un élément a priori inoffensif.

Pour que l'allergie se déclenche, deux conditions sont nécessaires : une prédisposition génétique et une exposition à la substance allergène, présente l'Inserm dans [un article explicatif sur le mécanisme des allergies](#).

Ce problème de santé figure parmi les priorités de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon les épidémiologistes, 30% de la population française est touchée par cette maladie, tous allergènes confondus. Ce pourcentage augmente de manière continue ces 30 dernières années. En cause : la pollution de l'air, les #perturbateurs endocriniens et l'hygiène de vie.

## 1 sur 2

De la population mondiale  
victime d'allergie  
en 2050

Source : [Association Asthme et Allergies](#)

### Pollens et moisissures dans l'air

Parmi les allergènes que l'on trouve dans l'air extérieur, figurent les 138>pollens. On connaît par exemple les allergies à l'#ambrosie mais il existe bien [d'autres arbres et plantes à l'origine de réactions allergiques](#).

Certaines moisissures sont également sources d'allergies. Le problème de réactions allergiques aux moisissures est surtout présent dans l'environnement intérieur car certaines moisissures et leurs spores se développent de manière optimale dans un air humide et mal renouvelé (lire sur [Wikipédia](#)). Le problème des moisissures concerne tout de même l'air extérieur. Certaines spores fongiques sont reconnues allergènes : les spores d'Alternaria et de Cladosporium. Leur présence et leur production est étroitement corrélée aux #changements climatiques ([étude du RNSA](#) sur les impacts du changement climatique sur les moisissures aéroportées).

### Le terrible cocktail pollution-pollens



Une interaction entre les particules de poussières fines qui restent en suspension dans l'air et les pollens a été mise en évidence par des études récentes.

*Les pollens provenant des régions à haute pollution atmosphérique sont recouverts de particules de polluants ; leur teneur en allergènes est modifiée, ce qui peut renforcer leur action. (...) Si ces substances sont*

*présentes à de hautes concentrations, on observe en général une aggravation des troubles chez les personnes souffrant d'une allergie aux pollens.”*

*Centre d'allergie suisse*

## Recommandations

- Voir les recommandations sur l' [138>pollens](#)
- Consulter les [bulletins allergo-polliniques](#), de moisissures et phénologiques du RNSA
- Consulter un médecin ou un pharmacien pour un diagnostic personnalisé

### **Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)**

Cette association loi de 1901 publie des bulletins allergo-polliniques. Elle a été créée en 1996 pour poursuivre les travaux réalisés depuis 1985 par le Laboratoire d'Aérobiologie de l'Institut Pasteur à Paris. Ce réseau a pour objet principal l'étude du contenu de l'air en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique pour la population. C'est à dire l'étude du contenu de l'air en pollens et en moisissures ainsi que du recueil des données cliniques associées.

Son conseil d'administration est composé de cliniciens, d'analystes, de membres fonctionnels et d'un conseil scientifique.

Site Web : <https://www.pollens.fr/>

- [Effets des pollens sur la santé](#)
- [Pollens et polluants atmosphériques](#)
- [Qu'est-ce qu'une allergie ?](#)